

Сайт: <http://www.cpscholod.by>
 E-mail: minsk@cpscholod.ru
 Тел.: (+375-17) 203-65-67
 Тел./факс: (+375-17) 203-20-56
 Тел./факс: (+375-17) 203-80-72
 Тел. моб.: (+375-29) 171-31-92

Электродвигатели вентиляторов пр-ва фирмы «FMI ALEXMAR» (Италия)

Итальянская фирма **FMI Alexmar** являются одним из ведущих производителей многофункциональных вентиляторов широкого диапазона производительностей и областей применения.



Двигатели вентиляторов нашли широкое применение при комплектации конденсаторов воздушного охлаждения и воздухоохлаждителей небольшой производительностей.
 Мощность 4-х полюсных электродвигателей - от 5 до 120 Вт
 Температура окружающей среды: от -40 `C до +40` C, напряжение 220 В.
 Степень защиты: IP20

Технические параметры (крепления универсальные)

Марка	Код заказа	Потр. мощность, Вт	Потр. ток, А	Габаритные размеры, мм			Розничная цена, Евро с НДС
				длина	высота	толщина	
5W	07 30 01	36	0,26	81	86	86	9,35
10W	07 30 02	55	0,35	88	86	86	10,69
16W	07 30 12	70	0,45	97	86	86	12,79
25W	07 30 13	83	0,56	105	86	86	17,69
34W	07 30 07	118	0,75	118	86	86	20,39

Крыльчатки к электродвигателям

Обозначение	Код заказа	Диаметр, мм.	Розничная цена, Евро с НДС
Крыльчатка 154*	07 31 00	154 / 28	0,69
Крыльчатка 170*	07 31 01	172 / 28	0,79
Крыл. 200*	07 31 02	200 / 28	1,09
Крыл. 230*	07 31 03	230 / 28	1,39
Крыл. 254*	07 31 04	254 / 28	1,79
Крыл. 300*	07 31 05	300 / 31	2,69
Крыл. 170 / blow**	07 31 14	172 / 28	0,79
Крыл. 200 / blow**	07 31 10	200 / 28	1,09
Крыл. 230 / blow**	07 31 11	230 / 28	1,39
Крыл. 254 / blow**	07 31 12	254 / 28	1,79
Крыл. 300 / blow**	07 31 13	300 / 31	2,69

* - при вращении вала двигателя воздух движется на двигатель ** - воздух движется от двигателя

Решетки к электродвигателям

Обозначение	Код заказа	Диаметр, мм.	Розничная цена, Евро с НДС
Решетка 170	07 31 19	172	3,19
Решетка 200	07 31 20	200	3,49
Решетка 230	07 31 21	230	4,19
Решетка 254	07 31 22	254	3,99
Решетка 300	07 31 27	300	5,49

Сайт: <http://www.cpskolod.by>
 E-mail: minsk@cpskolod.ru
 Тел.: (+375-17) 203-65-67
 Тел./факс: (+375-17) 203-20-56
 Тел./факс: (+375-17) 203-80-72
 Тел. моб.: (+375-29) 171-31-92

Комплект 40W + крыльчатка 350 мм. + решетка 350 мм (код 073202) – **39,00 Евро с НДС**
Электродвигатели вентиляторов с крыльчаткой
производства «SYM BANG» (Тайвань)

Тайваньская фирма SYM BANG является ведущим производителем в своем регионе многофункциональных вентиляторов широкого диапазона производительностей и областей применения. В зависимости от мощности электродвигатели комплектуются крыльчатками различных диаметров: от 200 мм до 300 мм



Вентиляторы этой фирмы нашли широкое применение при комплектации конденсаторов воздушного охлаждения и воздухоохлаждителей небольшой производительности.

Мощность электродвигателей : от 5 до 34 Вт

Температура окружающей среды:

от –40 С до +40 С

Степень защиты: IP20

Напряжение питания: 220 – 240 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ (комплект с крыльчаткой)

Марка	Код заказа	Потребл. мощность, Вт	Потребл. ток, А	Диаметр крыльчатки, мм.	Цена, Евро с НДС за шт.
5 W (Т)	07 30 50	36	0,26	200	6,19
10 W (Т)	07 30 51	55	0,35	254	7,59
16 W (Т)	07 30 52	70	0,45	254	8,99
25 W (Т)	07 30 54	83	0,56	300	11,19
34 W (Т)	07 30 55	118	0,75	300	13,09

Комплект 5W + крыльчатка 200 мм. + решетка 200 мм. (код 073140) – **10,90 Евро с НДС**

Комплект 10W + крыльчатка 200 мм. + решетка 200 мм. (код 073145) – **11,69 Евро с НДС**

Комплект 10W + крыльчатка 254 мм. + решетка 254 мм. (код 073141) – **12,29 Евро с НДС**

Комплект 25W + крыльчатка 300 мм. + решетка 300 мм. (код 073143) – **18,09 Евро с НДС**

Комплект 34W + крыльчатка 300 мм. + решетка 300 мм. (код 073144) – **21,99 Евро с НДС**

Компактные вентиляторы производства «SYM BANG» (Тайвань)


Марка вентилятора	Код заказа	Произв., м³/час	Потр., мощность, Вт	Ток, А	Уровень шума, dBa	Напряж., В	Цена, Евро с НДС
FD 1238 A2HSL/Г	07 30 70	2,12 / 2,55	30,8 / 22,0	0,14 / 0,10	44 / 46	220	3,99

Предлагаемые вентиляторы имеют широкий диапазон применения. В торговле и пищевой промышленности они могут быть использованы в качестве вентиляторов для охлаждения конденсаторов небольших витрин и прилавков, герметичных компрессоров, для интенсификации процесса циркуляции воздуха в морозильных ваннах, охлаждаемых витринах, горках и пр.



Сайт: <http://www.cpscholod.by>
 E-mail: minsk@cpscholod.ru
 Тел.: (+375-17) 203-65-67
 Тел./факс: (+375-17) 203-20-56
 Тел./факс: (+375-17) 203-80-72
 Тел. моб.: (+375-29) 171-31-92

ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «SYM BANG» (Тайвань)



Тип	Код заказа	Производ. м3/ч,	Д кр. мм./ N об. в. мин.	Потр. Мощ- ность,Вт	Ток А	Уровень шума, дВа*****	Напряж., В	Цена, EURO с НДС
4E - 250	07 34 19	1000	250 / 1380	50	0,22	50	220/1/50	31,99
4E - 250 blow	07 33 91	1000	250 / 1380	50	0,22	50	220/1/50	35,39
4E - 300	07 34 20	1700	300 / 1370	90	0,38	65	220/1/50	30,29
4E- 300 blow	07 33 92	1700	300 / 1370	90	0,38	65	220/1/50	35,49
4E - 350	07 34 21	2980	350 / 1380	138	0,68	62	220/1/50	44,59
4E - 350 blow	07 33 93	2980	350 / 1380	138	0,68	62	220/1/50	47,39
4E - 400	07 34 22	3700	400 / 1350	180	0,81	67	220/1/50	44,69
4D - 400	07 34 30	3700	400 / 1350	180	0,42	68	380/1/50	47,99
4E - 450	07 34 23	4990	450 / 1390	250	1,15	71	220/1/50	52,59
4E - 450 blow	07 33 90	4990	450 / 1390	250	1,15	71	220/1/50	56,49
4D - 450	07 34 31	4990	450 / 1370	250	0,58	68	380/3/50	53,49
4E - 500	07 34 28	6950	500 / 1360	420	1,85	72	220/1/50	71,59
4D - 500	07 34 32	7000	500 / 1370	450	0,92	72	380/3/50	71,59
4D - 500 blow	07 33 89	6500	500 / 1360	450	0,92	72	380/3/50	75,49
4D - 550	07 34 05	8500	550 / 1310	450	1,85	74	380/3/50	114,49
4E - 550	07 34 09	8500	550 / 1310	450	2,5	74	220/1/50	115,99
4E - 600	07 34 06	10800	600 / 1310	810	3,5	79	220/1/50	141,79
4D - 600	07 34 04	10800	600 / 1310	810	1,95	79	380/3/50	141,79
4E - 630	07 34 38	12500	630 / 1315	810	3.50	78	220/1/50	110,39
4D - 630	07 34 37	13000	630 / 1365	860	1,95	81	380/3/50	110,39
4D - 630 blow	07 33 89	13000	630 / 1365	860	1,95	81	380/3/50	75,49
6E - 400*	07 34 25	2800	400 / 940	115	0,67	58	220/1/50	55,99
6E - 450*	07 34 26	3100	450 / 940	150	0,48	60	220/1/50	60,29

Сайт: <http://www.cpskolod.by>
 E-mail: minsk@cpskolod.ru
 Тел.: (+375-17) 203-65-67
 Тел./факс: (+375-17) 203-20-56
 Тел./факс: (+375-17) 203-80-72
 Тел. моб.: (+375-29) 171-31-92

6E - 500*	07 34 27	5200	500 / 920	230	1,15	67	220/1/50	75,49
6D - 400**	07 34 34	2800	400 / 900	115	0,36	60	380/3/50	55,99
6D - 450**	07 34 35	4500	450 / 930	150	0,48	62	380/3/50	60,29
6D - 500**	07 34 36	5130	500 / 920	250	0,78	67	380/3/50	75,49
6D - 630 **	07 34 18	9580	630 / 920	550	1,57	75	380/3/50	146,09
6D - 710**	07 34 07	15800	710/(900/760)	1100	2,35	80	380/3/50	319,00
6D - 800 **	07 34 08	20800	800/(880/700)	280	0,74	75/71	380/3/50	409,00
8E - 450 ***	07 34 12	2720	450 / 640	95	0,48	56	220/1/50	86,09
8E - 500 ***	07 34 14	3720	500 / 650	110	0,52	57	220/1/50	111,39
8E - 630 ***	07 34 16	6750	630	145	0,65	57	220/1/50	159,00
8D - 450 ****	07 34 13	2750	450/(660/510)	65	0,19	57/53	380/3/50	86,09
8D - 500 ****	07 34 15	3750	500/(660/510)	95	0,3	57/53	380/3/50	111,39
8D - 630 ****	07 34 17	6750	630/(660/510)	160	0,41	59/54	380/3/50	172,29

Blow- вентиляторы с потоком воздуха «нагнетание от себя»

* - 6-ти полюсные вентиляторы 220/1/50.

** - 6-ти полюсные вентиляторы 380/3/50, характеристики даны при соединении обмоток Δ/У

*** - 8-ми полюсные вентиляторы 220/1/50.

**** - 8-ми полюсные вентиляторы 380/3/50, характеристики даны при соединении обмоток Δ/У

***** - уровень шума на расстоянии 1 м. от вентилятора.

ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «FMV - ZIENL» (Франция)

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч	Д кр. мм./ Ноб. в мин.	Потр. Мощ. (Max) Вт	Ток (max) А	Напряж., В	Цена, EURO с НДС
S300 CR 46 MG - 4P	07 36 08	1820	300 / 1500	125	0,75	220	93,90
S315 CR 43 MG- 4P	07 36 09	2100	315 / 1500	120	0,7	220	119,00
S350 CR 43 MG- 4P	07 36 10	2700	350 / 1500	155	0,85	220	97,90
S400 CR 46 MG- 4P	07 36 11	4100	400 / 1500	270	1,35	220	123,49
S450 CR 46 MG - 4P	07 36 12	4500	450 / 1500	375	1,8	220	149,00
S450 COMPR 46 TG- 4P	07 36 13	5750	450 / 1500	435	1,05	380	149,00
S450 COMPR 46 MG - 6P*	07 36 14	3750	450 / 910	5	1,1	220	149,00
S450 COMPR 46 TG - 6P*	07 36 15	3750	450 / 910	123	0,67	380	149,00
S500 VIP 41MG P04	07 36 16	9500	500 /1500	645	2,85	220	269,90
S500 VIP 41TG P04	07 36 17	9500	500 / 1500	645	1,65	380	259,00
S500 VIP 41MG P06*	07 36 18	7500	500 / 1000	490	0,83	220	264,90
S500 VIP 41TG P06*	07 36 19	7500	500 / 1000	490	1,17	380	259,00

Сайт: <http://www.cpsholod.by>
 E-mail: minsk@cpsholod.ru
 Тел.: (+375-17) 203-65-67
 Тел./факс: (+375-17) 203-20-56
 Тел./факс: (+375-17) 203-80-72
 Тел. моб.: (+375-29) 171-31-92

S500 VIP 41TG P08**	07 36 25	4150	500 / 670	300	0,3	380	309,00
S560 VIP 41TG P06*	07 36 20	8600	560 / 1000	530	1,27	380	344,90
S630 VIL 38TG L04	07 36 21	16100	630 / 1500	1900	3,3	380	354,90
S630 VIL 44TG L06*	07 36 22	8800	630 / 1000	530	1,7	380	324,90
S630 VIL 44TG L08**	07 36 26	5500	630 / 640	180	0,45	380	435,90
S800 7VIM44 TX L06*	07 36 23	18500	800 / 1000	2600	5,5	380	624,90
IA900 PWR30 TX140L6 *	07 36 24	19100	900 / 1000	3750	7,4	380	759,00

* 6-ти полюсные вентиляторы количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником

** 8-ми полюсные вентиляторы количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником

ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «S&P» (Испания)

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч	Д кр. мм./ Ноб. в мин.	Потр. Мощ. (Max) Вт	Ток (max) А	Напряж., В	Цена, EURO с НДС
HRT4/500	07 36 40	8100	500 / 1350	820	1,5	380/3/50	249,0
HRB4/500	07 34 54	8080	500 / 1350	750	2,97	220/1/50	269,0

ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «EVM rapst» (Германия)

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч; Δ/У	Д кр. мм./ Ноб. в мин.	Потр. Мощ. (Max) Вт	Ток (max) А	Напряж., В	Цена, EURO с НДС
S4E315-AP 18-34	07 34 57	2440	315 / 1410	102	0,52	220/1/50	134,90
S4E500-AD 03-01	07 34 59	9500	500 / 1270	760	3,33	220/1/50	269,00
S6D500-AG 03-01*	07 34 60	7200	500 / 920	320	0,75	380/3/50	224,90
S6E500-AG 03-01*	07 34 61	7100	500 / 910	270	1,19	220/1/50	289,00
S4D500-AM 01-03	07 34 71	9500	500 / 1325	820	1,59	380/3/50	269,00
S4D560 AF 03-01	07 34 70	12300	560 / 1355	1170	2,53	380/3/50	316,59
S6D630-AA 01-01*	07 34 62	13000/10700	630 / (885/ 655)	830/530	1,68/0,95	380/3/50	260,59
S6D630-AM 01-01*	07 34 69	13000/10700	630 / (885/ 655)	830/530	1,63/0,92	380/3/50	319,19

* 6-ти полюсные вентиляторы

** - вентилятор поставляется без решетки

Сайт: <http://www.cpskolod.by>
 E-mail: minsk@cpskolod.ru
 Тел.: (+375-17) 203-65-67
 Тел./факс: (+375-17) 203-20-56
 Тел./факс: (+375-17) 203-80-72
 Тел. моб.: (+375-29) 171-31-92

ВЕНТИЛЯТОРЫ в сборе производства «ZIEHL-ABEGG» (Германия)



серия FB

серия FE

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч	Д кр. мм./ Ноб*. в мин.	Потр. Мощ. (Max) Вт.	Ток (max) А.	Напряж., В.	Цена, EURO с НДС
FB 040 4EK 2F.6S	07 35 19	4000	400 / 1350	280	1,35	220/1/50	210,9
FE 045 VDK.4F.6	07 35 58	7350	450 / 1380	610	1,15	380/3/50	242,9
FB 050 VDK 4I.6S	07 35 29	8100	500 / 1340	820	1,5	380/3/50	249,0
FB 050 SDK 4F.6S**	07 35 31	6200	500 / 880	310	0,72	380/3/50	232,9

* - количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником;

** - 6-ти полюсные электродвигатели, количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЕНТИЛЯТОРОВ в сборе с крыльчаткой производства «ZIEHL-ABEGG» (Германия)

Тип	Код заказа	Производ. м3/ч	Д кр. мм./ Ноб*. в мин.	Потр. Мощ- ность Вт.	Ток А.	Напряж., В	Цена, EURO с НДС
FB 050 4EA.4I.2P	07 33 07	7950	500 / 1180	640	2,8	220	210,9
FB 050 6EA.4F.V4S**	07 33 71	5100	500 / 850	290	1,35	220	210,9

* - количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником;

** - 6 полюсные электродвигатели, количество оборотов для 3-х фазных электродвигателей указано при подключении обмоток треугольником

Сайт: <http://www.cpskolod.by>
E-mail: minsk@cpskolod.ru
Тел.: (+375-17) 203-65-67
Тел./факс: (+375-17) 203-20-56
Тел./факс: (+375-17) 203-80-72
Тел. моб.: (+375-29) 171-31-92

Решетки к вентиляторам производства «ZIEHL-ABEGG» (Германия)

Тип решетки	Код заказа	Диаметр крыльчатки вентилятора, мм	Цена, EURO с НДС
420 BR	07 35 04	420	25,90
450 BR	07 35 05	450	27,90
500 BR	07 35 06	500	32,90
710 BR	07 35 10	710	42,90
800 BR	07 35 11	800	45,90