

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ И СВАРКИ производства CPS и Uniweld (США).

Фирмы CPS и Uniweld являются эталонами качества в секторе оборудования для пайки и сварки. Эти фирмы производят большое количество инструмента и компонентов для сварки и пайки, а также решают практические вопросы высокотехнологичной обработки газа в баллонах. Предлагаемый инструмент и технологии являются лучшими для профессионального решения многих практических задач.

Сварка – технологическая операция применяемая для получения неразъёмного соединения материалов посредством установления между ними межатомных связей при термическом (пламя, электрическая дуга и т.д.), механическом или термомеханическом воздействии.

Пайка – технологическая операция применяемая для получения неразъёмного соединения деталей при помощи расплавленного материала (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал (материалы) соединяемых деталей.

Соответствие типа сварки (пайки) выбранному припою

Способ сварки (пайки)	Тип припоя	Прочность соединения (шва)	Рабочая Температура, °С
Сварка стали	Бронзовый припой с обмазкой	Высокая	720 °С
Сварка твердым припоем	Меднофосфористый припой	Высокая	660 °С
Универсальная (сварка, пайка)	Серебряный припой с обмазкой	Высокая	640 °С
Пайка твердым припоем	Алюминиевый припой с обмазкой	Низкая	540 °С
Пайка мягким припоем	Олово или оловянистые припои	Низкая	240 °С

Переходник E905 используется для подсоединения горелок с европейской резьбой к баллонам с американской резьбой.
Переходник E906 используется для подсоединения горелок с американской резьбой к баллонам с европейской резьбой.



Код заказа E905 - 130146; **Цена Евро с НДС – 15,19**

Код заказа E906 - 130147; **Цена Евро с НДС – 15,19**

Комплекты для пайки труб производства Uniweld - RP3T4, CPS - BRHT3, BRHT1.



RP3T4



BRHT3



BRHT1

Удобной особенностью горелок BRHT1 и BRHT3 является наличие у них пьезоподжига, что существенно облегчает работу.

Код заказа RP3T4 - 130184
Код заказа BRHT1 - 130197
Код заказа BRHT3 - 130188

Цена Евро с НДС – 42,90
Цена Евро с НДС – 44,99
Цена Евро с НДС – 46,99

BLG-MAPP (453 гр.) производства Blowgrana, MAXYGAS (350 гр.), PROPAN BUTAN (330 гр.) производства OXY TURBO и PROPANE (400 гр.) производства Uniweld.

Баллоны с BLG-MAPP и PROPANE имеют американское подсоединение – резьба большого диаметра, баллоны с MAXYGAS и PROPAN BUTAN имеют европейское подсоединение – резьба малого диаметра. Для того чтобы присоединить горелки RP3T4, BRHT1 и BRHT3 к баллону MAXYGAS требуется переходники E906.



BLG-MAPP



PROPANE



MAXYGAS



PROPAN BUTAN

BLG-MAPP имеет специальные присадки, за счёт которых температура его горения (с кислородом воздуха) достигает **1982° Цельсия**.

MAXYGAS имеет специальные присадки, за счёт которых температура его горения (с кислородом воздуха) достигает **1990° Цельсия**.

Температура горения PROPANE и PROPAN BUTAN с кислородом воздуха **1750° Цельсия**.

Код заказа BLG-MAPP	- 132128 -	Цена – 7,39 Евро с НДС
Код заказа MAXYGAS	- 130105 -	Цена – 11,19 Евро с НДС
Код заказа PROPAN BUTAN	- 130192 -	Цена – 4,99 Евро с НДС
Код заказа PROPANE	- 130194 -	Цена – 6,49 Евро с НДС